



Produktinformation

System 150R

Systemkomponenten:

- Türschild
- Wandschild
- Fahnenschild
- Deckenabhängler
- Wandwegweiser
- Aufsteller / Pylon




- Türschild:** 150 x 150 mm
(Standardmaße)
- umlaufender Aluminiumrahmen, silber eloxiert
 - Aluminiumgrundplatte mit durchgesetzten Bohrungen
 - besonders flache Ausführung
 - Acrylabdeckung (antireflex)
 - frei-belegt-Anzeige integrierbar
 - verdeckte Sicherung gegen unbefugte Entnahme der Scheibe möglich

- Beschriftungswechsel:**
- oberes Rahmenelement mit Acrylabdeckung und Einleger nach oben herauschieben,
 - Beschriftung wechseln und von oben wieder einsetzen



- Wandschild:** für Einleger oder Festbetextung
(Standardmaße)
- DIN A5 (hoch / quer)
 - DIN A4 (hoch / quer)
 - DIN A3 (hoch / quer)
 - DIN A2 (hoch / quer)
- umlaufender Aluminiumrahmen, silber eloxiert
 - Aluminiumgrundplatte mit durchgesetzten Bohrungen
 - besonders flache Ausführung
 - Acrylabdeckung (antireflex)
 - verdeckte Sicherung gegen unbefugte Entnahme der Scheibe möglich



- Deckenschild:**
- umlaufender Aluminiumrahmen, silber eloxiert
 - bündig eingepasste permanente Informationsflächen
 - papierflexible Beschriftungsflächen möglich
 - Abhängung mittels Edelstahlraht bzw. Edelstahlseil (D=1,5 mm) und feinjustierbaren Edelstahldeckenbuchsen




- Fahnenschild:**
- umlaufender Aluminiumrahmen, silber eloxiert
 - bündig eingepasste permanente Informationsflächen
 - papierflexible Beschriftungsflächen möglich
 - Wandmontage mittels Auslegergrundplatte

Haus B		Verwaltung
I. OG	← Personalumkleiden	→ Aufzug B - Nord → Küche / Lager
II. OG	← Personalabteilung ← Lohnbüro ← Geschäftsleitung	→ Aufzug → Treppenhaus

- Wandwegweiser:**
- umlaufender Aluminiumrahmen, silber eloxiert
 - bündig eingepasste permanente oder papierflexible Informationsflächen
 - Kombination von permanenten und papierflexiblen Beschriftungsflächen möglich, Papiereinleger nach vorn wechselbar
 - Zusammensetzung beliebig, auch mehrspaltig und mit durchgängigen Informationsflächen
 - Rasteranordnung möglich

Aussenaufsteller / Pylon:

- flaches Erscheinungsbild mit umlaufendem Rahmen, Aluminium silber eloxiert
- geschlossene Informationsflächen aus massiven Aluminium, silber eloxiert oder Edelstahl
- permanent beschriftbar
- Montage mittels Bodeneinlass oder mit Standfuß zum Aufschrauben



Türschild mit frei / belegt - Anzeige



Türschild mit separater Braillezeile




Innenaufsteller




Aufsteller mit permanenter Informationsfläche

technische Details:

Aufbau Türschild



Aufbau Innenaufsteller



Rückseitige Sicherung



Ansicht aufgesetztes Kopfpaneel



 Produkte mit diesem Symbol können **barrierefrei**, für Menschen mit Sehbehinderung, ausgestattet werden.
Es kann **Pyramiden- und Brailleschrift** aufgebracht werden.

 Produkte mit diesem Symbol können Sie mit **individueller Farbgebung** bestellen, z.B. pulverbeschichtet nach RAL.
Die angegebene Farbe ist die Standardausführung.

 Produkte mit diesem Symbol fertigen wir auch in **individuellen Größen**, je nach Kundenwunsch.
Die angegebenen Maße sind Standardmaße.

 Produkte mit diesem Symbol können mit einem **Abwesenheitsreiter** ausgestattet werden.

- Entwurfsleistung und Beratung
- Objektbetreuung
- Produktion von Orientierungs- und Leitsystemen
- Herstellung von taktilen Leitsystemen
- Lohnarbeiten
- Bearbeitung von Edelstahl
 - Aluminium
 - Glas
 - Kunststoff
- grafische Umsetzung und Weiterverarbeitung
- Endmontage



Viele Artikel der PROfilius-Systeme
finden Sie in unserem
onlineSHOP
www.edelstahlhalter.de

PROfilius Orientierungs- und Leitsystem

August-Bebel-Straße 111-113
08344 Grünhain-Beierfeld

Telefon: +49 (3774) 1 75 45 - 0
Fax: +49 (3774) 1 75 45 - 19

www.profilius.de
info@profilius.de

techn. Beratung / Verkauf

Telefon: +49 (3774) 1 75 45 - 11

Außendienst

Telefon: +49 (3774) 1 75 45 - 25