



Produktinformation

System EST

Systemkomponenten:

- Türschild
- Wandschild
- Fahnenschild
- Deckenabhängler
- Wandwegweiser
- Aufsteller / Pylon



Türschild: 150 x 150 mm
(Standardmaße)

- Edelstahlgrundkassette, vierfach gekantet, mit durchgesetzten Bohrungen zur Wandmontage
- patentierter Federmechanismus für kontrollierten Halt der Scheibe
- rahmenloses Erscheinungsbild
- Acrylabdeckung
- frei-belegt-Anzeige integrierbar

Beschriftungswechsel:

- mittels Saugheber die Acrylabdeckung entfernen
- Beschriftung wechseln und
- Acrylabdeckung an der unteren Kante, mit leichtem Druck nach unten, wieder einsetzen



Wandschild: für Einleger oder Festbetextung
(Standardmaße)


DIN A5 (hoch / quer)

DIN A4 (hoch / quer)

DIN A3 (hoch / quer)

DIN A2 (hoch / quer)

- Edelstahlgrundkassette, vierfach gekantet, mit durchgesetzten Bohrungen zur Wandmontage
- patentierter Federmechanismus für kontrollierten Halt der Scheibe
- rahmenloses Erscheinungsbild
- Acrylabdeckung



Deckenschild:

- umlaufender Aluminiumrahmen, silber eloxiert
- bündig eingepasste permanente Informationsflächen
- papierflexible Beschriftungsflächen möglich
- Abhängung mittels Edelstahldraht bzw. Edelstahlseil (D=1,5 mm) und feinjustierbaren Edelstahldeckenbuchsen



Fahnenschild:

- umlaufender Aluminiumrahmen, silber eloxiert
- bündig eingepasste permanente Informationsflächen
- papierflexible Beschriftungsflächen möglich
- Wandmontage mittels Auslegergrundplatte




Wandwegweiser:


- umlaufender Aluminiumrahmen, silber eloxiert
- bündig eingepasste permanente oder papierflexible Informationsflächen
- Kombination von permanenten und papierflexiblen Beschriftungsflächen möglich, Papiereinleger nach vorn wechselbar
- Zusammensetzung beliebig, auch mehrspaltig
- Rasteranordnung möglich

Aussenaufsteller / Pylon:


- flaches Erscheinungsbild mit umlaufendem Rahmen, Aluminium silber eloxiert
- geschlossene Informationsflächen aus massiven Aluminium, silber eloxiert oder Edelstahl
- permanent beschriftbar
- Montage mittels Bodeneinlass oder mit Standfuß zum Aufschrauben



Türschild mit frei / belegt - Anzeige



Fahnschild




Türschild mit Kopfpaneel und taktile Beschriftung




Aufsteller mit permanenter Informationsfläche

technische Details:


Rasteranordnung



Aufbau Türschild




Sonderanfertigung Wandwegweiser



Ansicht Wandwegweiser



Aufbau Innenaufsteller



 Produkte mit diesem Symbol können **barrierefrei**, für Menschen mit Sehbehinderung, ausgestattet werden.
Es kann **Pyramiden- und Brailleschrift** aufgebracht werden.

 Produkte mit diesem Symbol können Sie mit **individueller Farbgebung** bestellen, z.B. pulverbeschichtet nach RAL.
Die angegebene Farbe ist die Standardausführung.

 Produkte mit diesem Symbol fertigen wir auch in **individuellen Größen**, je nach Kundenwunsch.
Die angegebenen Maße sind Standardmaße.

 Produkte mit diesem Symbol können mit einem **Abwesenheitsreiter** ausgestattet werden.

- Entwurfsleistung und Beratung
- Objektbetreuung
- Produktion von Orientierungs- und Leitsystemen
- Herstellung von taktilen Leitsystemen
- Lohnarbeiten
- Bearbeitung von Edelstahl
 - Aluminium
 - Glas
 - Kunststoff
- grafische Umsetzung und Weiterverarbeitung
- Endmontage



Viele Artikel der PROfilius-Systeme
finden Sie in unserem
onlineSHOP
www.edelstahlhalter.de

PROfilius Orientierungs- und Leitsystem

August-Bebel-Straße 111-113
08344 Grünhain-Beierfeld

Telefon: +49 (3774) 1 75 45 - 0
Fax: +49 (3774) 1 75 45 - 19

www.profilius.de
info@profilius.de

techn. Beratung / Verkauf

Telefon: +49 (3774) 1 75 45 - 11

Außendienst

Telefon: +49 (3774) 1 75 45 - 25