



Produktinformation System GLASline

Systemkomponenten:

- Türschild
- Wandschild
- Fahnenschild
- Deckenabhängler
- Wandwegweiser
- Aufsteller / Pylon



Türschild: 150 x 150 mm
(Standardmaße)

- zwei Glasscheiben (ESG oder Float)
- Ausführung in Acryl möglich
- Sandwich-Bauweise
- Wandbefestigung mittels Edelstahlhaltern
- frei-belegt-Anzeige integrierbar

Beschriftungswechsel:

- Schraubköpfe der Edelstahlbuchsen entfernen,
- vordere Glasscheibe und Einleger nach vorn entnehmen, Beschriftung wechseln
- Glasscheibe aufsetzen und Schraubköpfe einschrauben



Wandschild: für Einleger oder Festbetextung
(Standardmaße)

- DIN A5 (hoch / quer)
- DIN A4 (hoch / quer)
- DIN A3 (hoch / quer)
- DIN A2 (hoch / quer)

- zwei Glasscheiben (ESG oder Float)
- Ausführung in Acryl möglich
- Sandwich-Bauweise
- Wandbefestigung mittels Edelstahlhaltern
 - Edelstahlhalter für Lochbohrungen, Klemmhalter oder Klemmleiste



Klemmleisten



Klemmhalter



Deckenschild:

- zwei Glasscheiben (ESG oder Float)
- Ausführung in Acryl möglich
- Sandwich-Bauweise
- beidseitig beschriftbar
- Abhängung mittels Edelstahldraht bzw. Edelstahlseil (D=1,5 mm) und feinjustierbaren Edelstahldeckenbuchsen



Fahnschild:

- zwei Glasscheiben (ESG oder Float)
- Ausführung in Acryl möglich
- Sandwich-Bauweise
- beidseitig beschriftbar
- Wandmontage mittels Edelstahlhaltern



Wandwegweiser:

- zwei Glasscheiben (ESG oder Float)
- Ausführung in Acryl möglich
- Sandwich-Bauweise
- Wandbefestigung mittels Edelstahlhaltern
 - Edelstahlhalter für Lochbohrungen
 - Klemmhalter
 - Klemmleiste



Klemmleisten



Klemmhalter

Aufsteller:

- Einzelglasscheibe oder Sandwich-Bauweise mit zwei Scheiben
 - eleganter Standfuß aus Edelstahl
 - permanent beschriftbar
-
- Montage mittels Standfuß zum Aufschrauben



Türschild mit frei / belegt-Anzeige



Türschild mit Klemmschiene, taktiler Beschriftung und Abwesenheitsreiter



Fahnschild



Wandwegweiser mehrzeilig

technische Details:

Edelstahlhalter

- CNC-gefertigte Edelstahlhalter
- verschiedene Varianten möglich, z.B. mit Schraubkopf (1-2), Klemmhalter (3-4) oder als Deckenabhängung (5-7)



Weitere Edelstahlelemente in unserem aktuellen Edelstahlkatalog.



Die eigene Flachglasbearbeitung ermöglicht es uns, flexibel auf Kundenwünsche einzugehen. Neben den Standard-produkten in Float und ESG realisieren wir auch den ausgefallensten Kundenwunsch - ob rund, oval oder vieleckig, selbst freie Formen sind dank Wasserstrahltechnik möglich. Modernste Techniken wie CNC-Bohrautomaten und Doppelkantenschleifmaschinen gewährleisten ein Höchstmaß an Qualität und Passgenauigkeit. Glasveredelung mittels organischem oder keramischem Siebdruck sowie Digitaldrucke und Folienschriften werden durch unsere Grafikabteilung umgesetzt.



 Produkte mit diesem Symbol können **barrierefrei**, für Menschen mit Sehbehinderung, ausgestattet werden.
Es kann **Pyramiden- und Brailleschrift** aufgebracht werden.

 Produkte mit diesem Symbol können Sie mit **individueller Farbgebung** bestellen, z.B. pulverbeschichtet nach RAL.
Die angegebene Farbe ist die Standardausführung.

 Produkte mit diesem Symbol fertigen wir auch in **individuellen Größen**, je nach Kundenwunsch.
Die angegebenen Maße sind Standardmaße.

 Produkte mit diesem Symbol können mit einem **Abwesenheitsreiter** ausgestattet werden.

- Entwurfsleistung und Beratung
- Objektbetreuung
- Produktion von Orientierungs- und Leitsystemen
- Herstellung von taktilen Leitsystemen
- Lohnarbeiten
- Bearbeitung von Edelstahl
 - Aluminium
 - Glas
 - Kunststoff
- grafische Umsetzung und Weiterverarbeitung
- Endmontage



Viele Artikel der PROFILUS-Systeme
finden Sie in unserem
onlineSHOP
www.edelstahlhalter.de

PROfilus Orientierungs- und Leitsystem

August-Bebel-Straße 111-113
08344 Grünhain-Beierfeld

Telefon: +49 (3774) 1 75 45 - 0
Fax: +49 (3774) 1 75 45 - 19

www.profilus.de
info@profilus.de

techn. Beratung / Verkauf
Telefon: +49 (3774) 1 75 45 - 11

Außendienst
Telefon: +49 (3774) 1 75 45 - 25